

VYŘIZUJÍCÍ ODBOR: **odbor investic**

**Datum přijetí žádosti: 17.04.2006**

Žádost o poskytnutí informace ve věci:  
Soubor otázek k rekonstrukci Masarykova náměstí

Odpověď, případně rešerše odpovědi:

Magistrát města Ostravy, odbor investic poskytl žadateli požadované informace bezplatně.

**Luděk Janus**

**Od:** Luděk Janus [ljanus@mmo.cz]  
**Odesláno:** 18. dubna 2006 8:01  
**Komu:** 'pkajnar@mmo.cz'; 'zdekankova@mmo.cz'  
**Předmět:** náměstí

>V minulých dnech jsme odpovídali na dotazy novinářů ve věci  
>rekonstrukce Masarykova náměstí. Posíláme Vám námi zpracovaný text.  
>Otázky k realizaci Masarykova náměstí  
>1) Kdy začne, kdy skončí?  
>V současné době se zpracovávají podklady pro vyhlášení veřejné soutěže  
>na realizaci výše uvedené stavby. Předpoklad zahájení stavby je  
>07/2006, ukončení bude upřesněno po ukončení veřejné soutěže na zhotovitele stavby .  
>2) Kolik bude stát?  
>Dle zpracovaného projektu jsou rozpočtové náklady cca 79 mil Kč  
>3) Jaká bude nová podoba náměstí?  
>Stavba Kolektor centrum - rekonstrukce Masaryková náměstí naváže na  
>úpravy povrchů v centru města provedené v rámci výstavby kolektoru v roce 2005.  
>Tyto úpravy již vycházely z vítězného návrhu veřejné anonymní  
>urbanisticko - architektonické soutěže na Masarykovo náměstí z roku 2002 Ateliéru RAW.  
>Rekonstrukce Masarykova náměstí se týká prostoru původního  
>obdélníkového náměstí vymezeného ulicemi Střelniční a Solná na jedné  
>straně a ulici Poštovní a muzeem na straně druhé. Celková plocha úpravy činí cca 9500 m2.  
>Ze současného náměstí zůstane zachován pouze Mariánský sloup. Stávající  
>fontána bude odborně rozebrána a uložena na místo určené objednatelem.  
>Podzemní strojovna, která výškově nevyhovuje novým potřebám, bude  
>vybourána a na její místo bude vybetonován průchozí železobetonový  
>kanál pod novými vodotrysky a nová komora strojovny.  
>Plocha náměstí bude srovnána na úroveň danou okolím Mariánského sloupu  
>a navazující ulice 28. října a Zámecké. Celé náměstí bude vyspádováno  
>do obvodového žulového žlábků, do kterého budou integrovány odvodňovací vpusti.  
>  
>Nový povrch náměstí je navrhován z dlažby ze žulových desek  
>kombinovaných pásy z řezaných mramorových kostek a štípaných žulových dlažebních kostek.  
>Náměstí bude doplněno o nové veřejné osvětlení a nový mobiliář  
>(litinové a kamenné patníky, litinové mříže kolem stromů, lavičky,  
>prosvětlené vitríny, pítka  
>4) Budou tam nějaké významné nové stavební prvky?  
>Bude zde přemístěna busta T.G. Masaryka z radnice a uprostřed náměstí  
>je navržen vodní prvek.  
>5) Nedaly se práce udělat zároveň s omezeními pohybu na náměstí v době  
>výstavby kolektoru, aby se takřikajíc zabily dvě mouch jednou ranou?  
>Určitou dobu se zpracovával a odsouhlasoval projekt rekonstrukce,  
>posléze se vyřizovalo stavební povolení a následně formou veřejné  
>soutěže se zajišťuje zhotovitel stavby. Toto způsobilo oproti dokončení  
>stavby Kolektor posun cca  
>8 měsíců, což je na přípravu tak náročné stavby relativně krátká doba.  
>6) Byli už obyvatelé a podnikatelé na náměstí s postupem prací  
>seznámeni?  
>Stavba Kolektor Centrum - rekonstrukce Masaryková náměstí je povolena  
>stavebním povolením Rozhodnutím č. 4/2006, vydaným dne 2.2.2006 Úřadem  
>městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Rozhodnutí bylo oznámeno  
>účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Stavební řízení probíhalo v  
>období  
>12/2005 - 01/2006. Obyvatelé a podnikatelé budou v předstihu seznámeni  
>s termíny realizace výstavby.  
>7) Bude rozdělena rekonstrukce do nějakých etap a jak budou jednotlivé  
>etapy probíhat?  
>Předpokládáme, že s ohledem na charakter stavby bude možno stavbu  
>rozdělit do max. dvou etap - otázka hutnění pláně a navážení konstrukčních vrstev.  
>V první etapě bude rozebrána staré kašna, bude provedena konstrukce pro  
>nový vodní prvek - výkopy budou do hl. až cca 3,5 m pod dnešní terén a  
>vybudování nové dešťové kanalizace kolem celého náměstí. Po té bude

>následovat vybrání kufru a navezení nových konstrukčních vrstev na  
 >polovinu náměstí blíže k Prioru - v rozsahu žulových desek podél budov  
 >a pojezděné plochy (až po odvodňovací žlábk, aby plochy kolem budov bylo možno odvodnit).  
 >Ve druhé etapě by došlo k vybrání kufru a navezení nových konstrukčních  
 >vrstev na zbývající části náměstí a zároveň by pokračovalo dláždění  
 >vnitřní části náměstí směrem k Prioru. Stejně jako v první etapě by  
 >byly přednostně zadlážděné plochy kolem budov a na závěr by byla dokončena dlažba středu.  
 >Po celou dobu bude třeba zajišťovat ve spolupráci s obchody zásobování  
 >a dřevěné chodníky pro chodce.  
 >Podrobný harmonogram bude stanoven až po výběru zhotovitele.  
 >Samozřejmě bude kladen mimořádný důraz na bezpečnost pohybu osob po  
 >náměstí, kterému se není možné vyhnout, ale je třeba také brát zřetel  
 >na technologické vazby provádění stavby, aby ta nebyla zbytečně prodlužována.

1. Vodní prvek je 5 vodotrysku v dlažbě náměstí s odvodem vody štěrbinami v dlažbě (bez vodní hladiny). Stávající vodní prvek na náměstí je sice kvalitním výtvarným dílem, ale svým řešením nezapadá do celkové koncepce výtvarného a prostorového řešení náměstí. Jeho převažující horizontalita by na novém náměstí, které se svým prostorovým vymezením navrácí k původní historické podobě, značně omezovala a komplikovala řadu společenských aktivit se kterými se na hlavním ostravském náměstí počítá. Bude proto odborně demontován a uložen dle dispozic objednatele do doby, než bude pro ně nalezeno nové stanoviště.

2. Nové řešení vymezuje prostory pro zahrádky po obvodu náměstí v návaznosti na jednotlivá restaurační zařízení. Mimo to budou na ploše náměstí připraveny kotvící jímky pro velkoplošné slunečníky umožňující další rozšíření zahrádek.

4. Lavičky jsou situovány ze dvou stran u stromů na delších stranách náměstí (44 ks laviček) mimo to jsou kolem vysokých osvětlovacích stožárů kruhové lavice o průměru 2,5 m - 6 ks  
 5. Dům vedle Masarykova nám zajišťuje inv. fy CITY invest pro soukromého investora. Je to na pozemku , který nepatří městu a nemáme bližší informace o přípravě stavby.

6. Skupina architektů RAW z Brna Ing. arch Rusín, Ing. arch Wahla - vítězové veřejné anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na řešení Masarykova náměstí z roku 2002, dále se na PD podílela fy Hutní projekt Ostrava.

L

>Janus Luděk, invest. Odbor MMO

>